

Veillez noter que le certificat d'analyses est à votre disposition à tout moment sur consultation de notre site [www.worldaccount.basf.com](http://www.worldaccount.basf.com)

2018-11-23

Pages 10 de 12

**Certificat de reception 3.1 selon EN 10204**

Cloisonne® Vivid Red 450DHCB

Article 50214699

25KG Fibreboard boxes

Ordre

Livraison

Lot

Lot/Qte 50.000 KG

Le Total 1525.000 KG

Transport

Lieu de Production: US, NY, 10566 PEEKSKILL, 1057 LOWER SOUTH ST

Production date : 2018-04-01

Best before : 2028-03-29

Insp. lot :

Insp. method	Result	Specification	UOM
Characteristic			
BASF			
Mica	55.6	47.2	63.5 %
TiO <sub>2</sub>	9.4	6.1	13.8 %
SiO <sub>2</sub>	7.5	5.5	9.0 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	27.1	22.9	34.2 %
SnO <sub>2</sub>	0.4		≤ 1.0 %
BASF			
Appearance	Pass		
BASF			
pH	8.2	7.0	11.0
BASF			
Antimony	PASS<2	PPM	
Arsenic	PASS<3	PPM	
Barium	PASS<100	PPM	
Cadmium	PASS<1	PPM	
Chromium	PASS<100	PPM	
Cobalt	PASS<20	PPM	
Copper	PASS<50	PPM	
Lead	PASS<10	PPM	
Mercury	PASS<1	PPM	
Nickel	PASS<50	PPM	
Selenium	PASS<10	PPM	
Zinc	PASS<100	PPM	
BASF			
Aerobic bacteria	PASS<100	cfu/g	

Les informations sus-mentionnées décrivent la qualité contractuelle du produit convenue au moment du transfert du risque. Elles sont régulièrement contrôlées dans le cadre de notre programme d'assurance qualité. Ces informations de même que les propriétés des échantillons de produits n'impliquent pas de garantie contractuelle de certaines spécifications ni de leur adéquation à une utilisation spécifique. En conséquence, aucune responsabilité de notre fait ne peut en découler.

Veillez noter que le certificat d'analyses est à votre disposition à tout moment sur consultation de notre site [www.worldaccount.basf.com](http://www.worldaccount.basf.com)

2018-11-23

Pages 11 de 12

**Certificat de reception 3.1 selon EN 10204**

Cloisonne® Vivid Red 450DHCB	Article	50214699
25KG Fibreboard boxes	Ordre	
	Livraison	
	Lot	
	Lot/Qte	50.000 KG
	Le Total	1525.000 KG
	Transport	

Lieu de Production: US, NY, 10566 PEEKSKILL, 1057 LOWER SOUTH ST

Production date : 2018-04-01  
Best before : 2028-03-29  
Insp. lot :

Insp. method	Result	Specification	UOM
Characteristic			
E.coli	PASS: NEGATIVE		
gm negative bacteria	PASS: NEGATIVE		
Pseudo. aeruginosa	PASS: NEGATIVE		
Staph. aureus	PASS: NEGATIVE		
Yeast & mold	PASS<100 cfu/g		

\*\*\*Note: Batches manufactured after 06, July 2018 will reflect the lower Cr and Ni specification limit and will no longer report Barium in the CoA.\*\*\*\*\*

\*\*\*Note: Trace metal results for batches manufactured after 08, Jan. 2014, reflect total product analysis.\*\*\*

The color additive components in this product meet with applicable US FDA (21 CFR), China's Cosmetic Safety and Technical Standard (2015 version), and EU Cosmetic Regulation EC/1223/2009 specifications and purity criteria. We recommend that appropriate use be confirmed against each region's current cosmetic regulations.

Organic Colorant: None

Some data may be indicative of a QC Batch.

Les informations sus-mentionnées décrivent la qualité contractuelle du produit convenue au moment du transfert du risque. Elles sont régulièrement contrôlées dans le cadre de notre programme d'assurance qualité. Ces informations de même que les propriétés des échantillons de produits n'impliquent pas de garantie contractuelle de certaines spécifications ni de leur adéquation à une utilisation spécifique. En conséquence, aucune responsabilité de notre fait ne peut en découler.

---

Veillez noter que le certificat d'analyses est à votre disposition à tout moment sur consultation de notre site [www.worldaccount.basf.com](http://www.worldaccount.basf.com)

2018-11-23

Pages 12 de 12

**Certificat de reception 3.1 selon EN 10204**

Cloisonne® Vivid Red 450DHCB

25KG Fibreboard boxes

Article	50214699
Ordre	
Livraison	
Lot	
Lot/Qte	50.000 KG
Le Total	1525.000 KG
Transport	

Lieu de Production: US, NY, 10566 PEEKSKILL, 1057 LOWER SOUTH ST

---

This document was generated by computer and carries no signature.

---

Les informations sus-mentionnées décrivent la qualité contractuelle du produit convenue au moment du transfert du risque. Elles sont régulièrement contrôlées dans le cadre de notre programme d'assurance qualité. Ces informations de même que les propriétés des échantillons de produits n'impliquent pas de garantie contractuelle de certaines spécifications ni de leur adéquation à une utilisation spécifique. En conséquence, aucune responsabilité de notre fait ne peut en découler.

---